


INDEX

NO.		DRAW NO.	DESCRIPTION
01	E3VE001B05	INDEX	
02	E3VE002B03	POWER CIRCUIT (STANDARD)	
03	E3VE003B03	POWER CIRCUIT (INVERTER)	
04	E3VE004B02	CONTROL CIRCUIT 1/2	
05	E3VE023B01	CONTROL CIRCUIT 2/2	
06	E3VE005B02	EMERGENCY STOP CIRCUIT	
07	E3VE007B02	PLC INPUT CIRCUIT_1/2	
08	E3VE008B03	PLC INPUT CIRCUIT_2/2	
09	E3VE010B02	PLC OUTPUT CIRCUIT	
10	E3VE012B01	OUTPUT RELAY CIRCUIT	
11	E3VE013B03	POWER PANEL LAYOUT	
12	E3VE014B04	CONTROL SYSTEM LAYOUT	
13	E3VE015B04	PANEL LAYOUT (STANDARD)	
14	E3VE016B04	PANEL LAYOUT (HYDRAULIC)	
15	E3VE024B00	INVERTER LAYOUT (MITSUBISHI)	
16	E3VE017B05	PARTS LIST_1/9	
17	E3VE018B04	PARTS LIST_2/9	
18	E3VE019B02	PARTS LIST_3/9	
19	E3VE020B02	PARTS LIST_4/9	
20	E3VE021B03	PARTS LIST_5/9	
21	E3VE025B00	PARTS LIST_7/9	

NO.	DRAW NO.	DESCRIPTION
22	E3VE026B01	PARTS LIST_8/9
23	E3VE027B00	PARTS LIST_9/9
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		

D													D
△	2010063005	謝德霖	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT		NO.	E3VE001B05	SOCO MACHINERY CO., LTD.			D
△	2011093005	謝德霖						Stuff		Title	INDEX		
△								QTY.		Model	DEF-FA/52		
△								Scale		Size	A4		Page
													1
													2
													3
													4
													5
													6




200801102	徐緯祥
2008042206	謝德霖
2008102802	謝德霖
2010063005	謝德霖

APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT
06.30.2010	06.30.2010	06.30.2010	










NO.	E3VE003B03	SOOCO MACHINERY CO., LTD.
Stuff		POWER CIRCUIT (INVERTER)
QTY.		DEF-FA/52
Scale		
Size	A4	Page

6
5
4
3
2
1





△		2008011102	徐緯祥	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT					E3VE007B02		SOCO MACHINERY CO., LTD.			
△		2008042206	謝德霖	工程 部 06.30.2010 黃瑞麟	工程 部 06.30.2010 謝坤旺	工程 部 06.30.2010 謝德霖						No.	Title	PLC INPUT CIRCUIT_1/2			
△		2010063005	謝德霖	工程 部 06.30.2010 黃瑞麟	工程 部 06.30.2010 謝坤旺	工程 部 06.30.2010 謝德霖						QTY.	Model	DEF-FA/52			
△				工程 部 06.30.2010 黃瑞麟	工程 部 06.30.2010 謝坤旺	工程 部 06.30.2010 謝德霖						Scale		Size	A4	Page	6






△		2008011102	徐緯洋	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT					NO. E3VE010B02		SOCO MACHINERY CO., LTD.			
△		2008042206	謝德霖	工程部 06.30.2010 黃瑞麟	工程部 06.30.2010 謝坤旺	工程部 06.30.2010 謝德霖						Stuff	Title	PLC OUTPUT CIRCUIT			
△		2010063005	謝德霖									QTY.	Model	DEF-FA/52			
△												Scale		Size	A4	Page	6






No.	E3VE013B03		SOCO MACHINERY CO., LTD.	
	Stuff		Title	POWER PANEL LAYOUT
	QTY.		Model	DEF-FA/52
	Scale	1:1.8	Size	A3
Page				





(SAFETY COVER)

-X51	
X0	X1
X12	X14
X14H	X15
X16	X17
X22	X22H
X23	X23H
X31	X30
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
6	10
12	14
15	16
17	18
18	18
18	18
18	18
3	3
30	30
32	32
34	34
41	41
42	42
46	46




△	2011093005	謝德霖	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT
△			工程部 09.30.2011	工程部 09.30.2011	工程部 09.30.2011	
△			黃瑞麟	謝坤旺	謝德霖	
△						


No.		E3VE014B04		soco MACHINERY CO., LTD.	
Stuff		Title		CONTROL SYSTEM LAYOUT	
QTY.		Model		DEF-F A/52	
Scale		1:2		Size A3	





A
U
T
O










START














A
U
T
O



M
A
N
U
A
L



(FOR HYDRAULIC)

No.	E3VE016B04	Title	SOCO MACHINERY CO., LTD.
Stuff		Model	PANEL LAYOUT (HYDRAULIC)
QTY.		DEF	DEF-FA/52
Scale	1:1.6	Size	A3
Page	7		8

DEPARTMENT	ENGINEERING
DRAWN	09.30.2011 謝德霖
CHECKED	09.30.2011 謝坤旺
APPROVED	09.30.2011 黃瑞麟

2011093005	謝德霖		
4	5	6	7

1		2		3		4		5		6														
A	ITEM		PART NUM.		DESCRIPTION		TYPE		QT'Y															
	-C2		WE0034		CAPACITOR		電容器		4700μF-50V		01													
	-G1		WE0029		RECTIFIER		橋式整流器		25A, KBPC2506 插頭		01													
	-H1		WH0012		POWER INDICATOR		電源指示燈		<YK>D22, 24V, 白色 (WHITE)		01													
	-H3~-H6		WH0059		INDICATING LAMP		狀態指示燈		LED, φ8, 24V, 紅色包鐵 (RED)		04													
	-K7		WR0071		SAFETY REALY		安全模組		<PILZ>PNOZ X2.8P		01													
	-K8~-K10		WR0061		RELAY		繼電器		<IDEC>RJ2S-CLD-D24		03													
	-M1,-M2		E3MG01		SPINDLE MOTORS		主馬達		(2HP 4P) (2HP 6P) (3HP 6P)		02													
	-S1		WH0026		ILLUMINATION PUSH BUTTON		照光式按鈕		<YK>D22, 24V, 綠色 (GREEN)		01													
	B	-S2 (WITHOUT SAFETY FENCE)		WS0020		SELECT SWITCH		四段切換開關		<SHAN HO>SC-68B 360 度(1-4A)		01												
-S2 (WITH SAFETY FENCE)		WS0455		SELECT SWITCH		切換開關		<SHAN HO>SC-68B-360 度-4 段-2A		01														
-S3~-S7		WS0026		SELECT SWITCH		選擇開關二段式		<YK>D22, 黑 短柄 1A1B		05														
-S8		WS0093		SELECT SWITCH		選擇開關三段式		<YK>D22, 1A-0-1A 雙向手動復歸		01														
-S9		WB0072		EMERGENCY STOP PUSH BUTTON		急停開關		<FUJI>AR22V2R-11R, 紅色 (RED)		01														
-S11		WS0027		SELECT SWITCH		選擇開關二段式		<YK>D22, 2A2B		01														
-S13,-S15 (CE/JIS)		WZ0316		LIMIT SWITCH		微動開關		<TEND>TZ-8111		02														
-S13,-S15 (UL/CSA)		WZ0062		LIMIT SWITCH		微動開關		<MOUJEN>ME-8111F		02														
-S14,-S16~-S19 (CE/JIS)		WZ0315		LIMIT SWITCH		微動開關		<TEND>TZ-8108		05														
-S14,-S16~-S19 (UL/CSA)		WZ0060		LIMIT SWITCH		微動開關		<MOUJEN>ME-8108F		05														
C	-S20		WB0074		RESET PUSH BUTTON		按鈕開關		<YK>D22, 1A1B, 藍色 (BLUE)		01													
	-S21~-S24		WZ0087		REED SWITCH		磁簧開關		KT-03R		04													
	-S26		WB0011		CYCLE STOP PUSH BUTTON		平頭按鈕		<YK>D22, 紅色 (RED)		01													
D	△4		2010063005		謝德霖		APPROVED		CHECKED		DRAWN		DEPARTMENT		 		NO.		E3VE017B05		SOCO MACHINERY CO., LTD			
	△5		2011093005		謝德霖		黃瑞麟 09.30.2011		謝坤旺 09.30.2011		謝德霖 09.30.2011						Stuff		Title		PARTS LIST_1/9			
	△6																QTY.		Model		DEF-FA/52			
	△7																Scale				Size		A4	
1		2		3		4		5		6														

1	2	3	4	5	6
ITEM	PART NUM.	DESCRIPTION	TYPE		QT'Y

-T1 (200,208,220

D



D

					Scale		Size	A4	Page	
1	2	3	4	5	6					

1		2		3		4		5		6	
A	ITEM		PART NUM.	DESCRIPTION		TYPE		QT'Y			
	OPTION:										
	EQUIPPED WITH ADJUSTABLE MOTOR										
	-F16 (200~240V)		WD0325	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER 馬達保護開關		<MOELLER>PKZM0-1,6		01			
	-F16 (380~415V)		WD0324	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER 馬達保護開關		<MOELLER>PKZM0-1		01			
	-F16 (440~480V)		WD0323	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER 馬達保護開關		<MOELLER>PKZM0-0,63		01			
	-F16 (575~600V)		WD0323	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER 馬達保護開關		<MOELLER>PKZM0-0,63		01			
	-K11,-K12		WS0526	MAGNETIC CONTACTOR 電磁接觸器		<MOELLER>DILM12-01, AC24V		02			
			WS0530	MECHANICAL INTERLOCK 機械連鎖		<MOELLER>DILM12-XMV		01			
	-K17		WD0374	AUXILIARY CONTACT 輔助接點		<MOELLER>NHI-E-11-PKZ0		01			
	-M5		E3MG04	ADJUSTABLE MOTOR 機頭調整馬達		1/4HP 4P		01			
	-P1		WC0043	LENGTH DISPLAY 尺寸顯示器		<SOCO>CA-60K-132, AC24V		01			
	-P2		WZ0149	ENCODER 譯碼器		CB-500HC		01			
	-S27		WS0093	SELECT SWITCH 選擇開關三段式		<YK>D22, 1A-0-1A, 雙向手動復歸		01			
	-S28		WZ0060	LIMIT SWITCH 微動開關		<MOJEN>ME-8108F		01			
	-X26		WD0372	WIRING SET 接線組		<MOELLER>PKZM0-XRM12		01			
B											
C											
D											
D											
1		2		3		4		5		6	

1		2		3		4		5		6		
A	OPTION:											A
	HYDRAULIC PUMP SYSTEM											
	-F9 (200~240V)		WD0328	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER		馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-6.3			01		
	-F9 (380~415V)		WD0327	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER		馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-4			01		
	-F9 (440~480V)		WD0327	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER		馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-4			01		
	-F9 (575~600V)		WD0326	MOTOR-PROTECTIVE BREAKER		馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-2.5			01		
	-K4		WS0527	MAGNETIC CONTACTOR		電磁接觸器	<MOELLER>DILM12-10, AC24V			01		
	-K16		WD0342	AUXILIARY CONTACT		輔助接點	<MOELLER>NHI11-PKZ0			01		
	-K33		WR0061	RELAY		繼電器	<IDEC>RJ2S-CLD-D24			01		
	-M4		E3MG03	MOTOR		油壓馬達	(2HP 4P)			01		
B	-S12		WH0056	ILLUMINATED PUSH BUTTON		照光式按鈕	<YK>D22, 24V, 黃色 (YELLOW)			01	B	
	-X17		ZL0033	CONNECTOR		電源接頭(藍矜)	<LAN LING>LLPM-706-28-4P 金屬軟管用			01		
			ZL0028	CONNECTOR		電源接頭(藍矜)	<LAN LING>LLPM-706-28-4S			01		
	-X25		WD0370	WIRING SET		接線組	<MOELLER>PKZM0-XDM12			01		
	-X33		XF0022	RELAY SOCKET		連接座	<IDEC>SJ2S-07L			01		
	-X36		ZL0010	CONNECTOR		電源接頭(藍矜)	<LAN LING>LLPM710-28-7S (FEMALE)			01		
			ZL0011	CONNECTOR		電源接頭(藍矜)	<LAN LING>LLPM710-28-7P (MALE)			01		
												C
										A		


D



D

							Scale		Size	A4	Page	24
1		2		3		4		5		6		

1		2		3		4		5		6					
A	ITEM		PART	NUM.	DESCRIPTION		TYPE		QT'Y						
	OPTION:														
	WITHOUT USING INVERTER														
	-F6,-F7 (200~240V) 2HP		WD0328		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-6.3		02						
	-F6,-F7 (380~415V)		WD0327		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-4		02						
	-F6,-F7 (440~480V)		WD0327		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-4		02						
	-F6,-F7 (575~600V)		WD0326		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-2.5		02						
	-F6,-F7 (200~240V) 3HP		WD0329		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-10		02						
	-F6,-F7 (380~415V)		WD0328		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-6.3		02						
	-F6,-F7 (440~480V)		WD0328		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-6.3		02						
B	-F6,-F7 (575~600V)		WD0327		MOTOR-PROTECTIVE BREAKER	馬達保護開關	<MOELLER>PKZM0-4		02						
	-K1,-K2		WS0527		MAGNETIC CONTACTOR	電磁接觸器	<MOELLER>DILM12-10, AC24V		02						
	-K13,-K14		WD0342		AUXILIARY CONTACT	輔助接點	<MOELLER>NHI11-PKZ0		02						
	-K30,-K31		WR0061		RELAY	繼電器	<IDEC>RJ2S-CLD-D24		02						
	-X22,-X23		WD0370		WIRING SET	接線組	<MOELLER>PKZM0-XDM12		02						
	-X30,-X31		XF0022		RELAY SOCKET	連接座	<IDEC>SJ2S-07L		02						
C	EQUIPPED WITH MITSUBISHI INVERTER														
	-E1,-E2		WX0003		FAN	通風過濾網風扇組	FU-9703C-1S(AC110V 不含電線)		02						
	-K5,-K6		WR0061		RELAY	繼電器	<IDEC>RJ2S-CLD-D24		02						
	-U3,-U4 (200~240V) 2HP		WI0263		INVERTER	變頻器	<MITSUBISHI>FR-A720-1.5K (200-240V 2HP)		02						
	-U3,-U4 (380~460V)		WI0280		INVERTER	變頻器	<MITSUBISHI>FR-A740-1.5K (380-480V 2HP)		02						
	-U3,-U4 (200~240V) 3HP		WI0264		INVERTER	變頻器	<MITSUBISHI>FR-A720-2.2K (200-240V 3HP)		02						
	-U3,-U4 (380~460V)		WI0281		INVERTER	變頻器	<MITSUBISHI>FR-A740-2.2K (380-480V 3HP)		02						
	-X14,-X15		XF0022		RELAY SOCKET	連接座	<IDEC>SJ2S-07L		02						
	-X40,-X41		WI0296		CONTROL PANEL CONNECTOR	操作面板連接接頭	<MITSUBISHI>FR-ADP		02						
D	△0	2008011102	徐緯祥	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT	 	NO.	E3VE021B03		SOCO MACHINERY CO., LTD			
	△1	2008042206	謝德霖	黃瑞麟 12.16.2008	謝坤旺 12.16.2008	謝德霖 12.16.2008			Stuff		Title	PARTS LIST_5/9			
	△2	2008102802	謝德霖						QTY.		Model	DEF-FA/52			
	△3	2008121604	謝德霖						Scale			Size	A4	Page	24
1		2		3		4		5		6					



D	2008102802	謝德霖	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT	4		5		6	
A			工程部 10.28.2008 黃瑞麟	工程部 10.28.2008 謝坤旺	工程部 10.28.2008 謝德霖		SOCO 工程部 劉國榮		NO. E3VE024B00		SOCO MACHINERY CO., LTD.	
A									Staff		Title	
A									QTY.		Model	
A									Scale 1:1.8		Size A4	
	1		2		3		4		5		6	

1		2		3		4		5		6					
A	ITEM		PART NUM.	DESCRIPTION			TYPE			QT'Y					
	THESE COMPONENTS ARE FOR CE CERTIFICATION ONLY														
	-C1		WC0037	COUNTER			計數器			CD-41K-N-DC24V		01			
	-F1 (200~240V) 2HP		WD0176	FUSE			保險絲			10*38-AM-25A (慢速型)		03			
	-F1 (380~415V)		WD0180	FUSE			保險絲			10*38-AM-16A (慢速型)		03			
	-F1 (440~600V)		WD0178	FUSE			保險絲			10*38-AM-12A (慢速型)		03			
	-F1 (200~240V) 3HP		WD0200	FUSE			保險絲			14*51-AM-32A (慢速型)		03			
	-F1 (380~415V)		WD0181	FUSE			保險絲			10*38-AM-20A (慢速型)		03			
	-F1 (440~600V)		WD0180	FUSE			保險絲			10*38-AM-16A (慢速型)		03			
	-F10		WD0172	FUSE			保險絲			10*38-GL-4A (快速型)		01			
	-F11,-F14		WD0177	FUSE			保險絲			10*38-GL-6A (快速型)		02			
	-F12		WD0172	FUSE			保險絲			10*38-GL-4A (快速型)		01			
	-F13		WD0018	FUSE			保險絲			10*38-GL-2A (快速型)		01			
	-Q1		WS0463	POWER SWITCH			電源開關			< MOELLER>P1-32/V/SVB-SW (32A)		01			
	-U5,-U6		WR0041	RELAY MODULE			繼電器模組			BK-4N-D24		02			
B	-X4 (200~240V) 3HP		WD0058	FUSE SOCKET			保險絲座			14*51*3P		01			
	-X4 (EXCEPT 3HP 200~240V)		WD0020	FUSE SOCKET			保險絲座			10*38*3P		01			
	-X9~-X13		WD0019	FUSE SOCKET			保險絲座			10*38*1P		05			
	OPTION:														
	EQUIPPED WITH INVERTER														
	-F2,-F3 (200~240V) 2HP		WD0170	FUSE			保險絲			10*38-AM-8A (慢速型)		06			
	-F2,-F3 (380~480V)		WD0179	FUSE			保險絲			10*38-AM-4A (慢速型)		06			
	-F2,-F3 (575~600V)		WD0198	FUSE			保險絲			10*38-AM-2A (慢速型)		06			
	-F2,-F3 (200~240V) 3HP		WD0171	FUSE			保險絲			10*38-AM-10A (慢速型)		06			
	-F2,-F3 (380~480V)		WD0184	FUSE			保險絲			10*38-AM-6A (慢速型)		06			
	-F2,-F3 (575~600V)		WD0179	FUSE			保險絲			10*38-AM-4A (慢速型)		06			
	-X5,-X6		WD0020	FUSE SOCKET			保險絲座			10*38*3P		02			
	C														
D	△0	2008102802	謝德霖	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT			NO.	E3VE025B00	SOCO MACHINERY CO., LTD			
	△1			黃瑞麟	謝坤旺	謝德霖				Stuff		Title	PARTS LIST_7/9		
	△2			10.28.2008	10.28.2008	10.28.2008				QTY.		Model	DEF-FA/52		
	△3									Scale		Size	A4	Page	24
	1		2		3		4		5		6				

1		2		3		4		5		6						
A	ITEM		PART NUM.	DESCRIPTION			TYPE			QT'Y						
	THESE COMPONENTS ARE FOR CSA CERTIFICATION ONLY															
	-C1		WC0071	COUNTER		計數器	<OMRON>H7CX-A4D-N			01						
	-F1 (200~240V) 2HP		WD0176	FUSE		保險絲	10*38-AM-25A (慢速型)			03						
			WD0180	FUSE		保險絲	10*38-AM-16A (慢速型)			03						
			WD0178	FUSE		保險絲	10*38-AM-12A (慢速型)			03						
	-F1 (440~600V)		WD0178	FUSE		保險絲	10*38-AM-12A (慢速型)			03						
			WD0200	FUSE		保險絲	14*51-AM-32A (慢速型)			03						
			WD0181	FUSE		保險絲	10*38-AM-20A (慢速型)			03						
	-F1 (200~240V) 3HP		WD0180	FUSE		保險絲	10*38-AM-16A (慢速型)			03						
WD0172			FUSE		保險絲	10*38-GL-4A (快速型)			01							
WD0177			FUSE		保險絲	10*38-GL-6A (快速型)			02							
B	-F12		WD0172	FUSE		保險絲	10*38-GL-4A (快速型)			01						
	-F13		WD0018	FUSE		保險絲	10*38-GL-2A (快速型)			01						
	-Q1		WS0463	POWER SWITCH		電源開關	< MOELLER>P1-32/V/SVB-SW (32A)			01						
			WS0464	POWER SWITCH COVER		電源開關保護蓋	<MOELLER>H-P1			02						
	-U5,-U6		WR0041	RELAY MODULE		繼電器模組	BK-4N-D24			02						
	-X4 (200~240V) 3HP		WD0058	FUSE SOCKET		保險絲座	14*51*3P			01						
			WD0020	FUSE SOCKET		保險絲座	10*38*3P			01						
	-X4 (EXCEPT 3HP 200~240V)		WD0020	FUSE SOCKET		保險絲座	10*38*3P			01						
	-X9~-X13		WD0019	FUSE SOCKET		保險絲座	10*38*1P			05						
C	OPTION:															
	EQUIPPED WITH INVERTER															
	-F2,-F3 (200~240V) 2HP		WD0170	FUSE		保險絲	10*38-AM-8A (慢速型)			06						
			WD0179	FUSE		保險絲	10*38-AM-4A (慢速型)			06						
			WD0198	FUSE		保險絲	10*38-AM-2A (慢速型)			06						
	-F2,-F3 (575~600V)		WD0171	FUSE		保險絲	10*38-AM-10A (慢速型)			06						
			WD0184	FUSE		保險絲	10*38-AM-6A (慢速型)			06						
			WD0179	FUSE		保險絲	10*38-AM-4A (慢速型)			06						
	-F2,-F3 (200~240V) 3HP		WD0171	FUSE		保險絲	10*38-AM-10A (慢速型)			06						
	-F2,-F3 (380~480V)		WD0184	FUSE		保險絲	10*38-AM-6A (慢速型)			06						
-F2,-F3 (575~600V)		WD0179	FUSE		保險絲	10*38-AM-4A (慢速型)			06							
-X5,-X6		WD0020	FUSE SOCKET		保險絲座	10*38*3P			02							
D	△0	2008102802	謝德霖	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT		NO.	E3VE026B01	SOCO MACHINERY CO., LTD					
	△1	2011093005	謝德霖	黃瑞麟 09.30.2011	謝坤旺 09.30.2011	謝德霖 09.30.2011			Stuff		Title	PARTS LIST_8/9				
	△2								QTY.		Model	DEF-FA/52				
	△3								Scale			Size	A4	Page	24	
1		2		3		4		5		6						

1		2		3		4		5		6	
A	ITEM		PART NUM.		DESCRIPTION		TYPE		QT'Y		
	THESE COMPONENTS ARE FOR JIS CERTIFICATION ONLY										
	-C1		WC0063		COUNTER		計數器		<OMRON>H7CX-A4D (DC12-24)		01
	-F1 (200~240V) 2HP		WS0570		CIRCUIT PROTECTOR		無熔線斷路器		<MOELLER>FAZ-C25/3		01
	-F1 (200~240V) 3HP		WS0517		CIRCUIT PROTECTOR		無熔線斷路器		<MOELLER>FAZ-C32/3		01
	-F10		WD0316		CIRCUIT PROTECTOR		迴路保護器		<MOELLER>FAZ-S4/1		01
	-F11,-F14		WD0317		CIRCUIT PROTECTOR		迴路保護器		<MOELLER>FAZ-S6/1		02
	-F12		WD0316		CIRCUIT PROTECTOR		迴路保護器		<MOELLER>FAZ-S4/1		01
	-F13		WD0314		CIRCUIT PROTECTOR		迴路保護器		<MOELLER>FAZ-S2/1		01
	-Q1		WS0463		POWER SWITCH		電源開關		< MOELLER>P1-32/V/SVB-SW (32A)		01
B	-U5,-U6		WR0065		RELAY MODULE		繼電器模組		<OMRON>BK-4N-G2R (DC24)		02
	OPTION:										
	EQUIPPED WITH INVERTER										
	-F2,-F3 (200~240V) 2HP		WS0559		CIRCUIT PROTECTOR		無熔線斷路器		<MOELLER>FAZ-C10/3		02
	-F2,-F3 (200~240V) 3HP		WS0559		CIRCUIT PROTECTOR		無熔線斷路器		<MOELLER>FAZ-C10/3		02
C											
D											

D	△0	2008102802	謝德霖	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DEPARTMENT			NO.	E3VE027B00		SOCO MACHINERY CO., LTD			
	△1			黃瑞麟	謝坤旺	謝德霖				Stuff		Title	PARTS LIST_9/9			
	△2									QTY.		Model	DEF-FA/52			
	△3									Scale			Size	A4	Page	24

1		2		3		4		5		6	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--